

# Overzicht NSAID's

Product	Werkzame stof	Diersoorten	Toedieningswijze	Dosering (in mg/g/ml product)	Landen
<b>Aristal 100 mg/ml</b>	Ketoprofen	NL: Rund, Varken BE: Rund, Varken, Paard	Rund: NL: i.m.; BE: i.m. / i.v. Varken: i.m. Paard: i.v.	Rund: 3 ml/100 kg LG/dag, max 3 dg Varken: NL: 3ml/100 kg LG/dag, max 3 dg; BE: 3 ml/100 kg LG, éénmalig Paard: 1 ml/45 kg LG/dag, 3-5 dg	NL, BE
<b>Butagran Equi® 200 mg/g</b>	Fenylbutazon	Paard	Oraal	D1: 2x10g per dag, D2-4: 2x5g per dag, > D4: 1x5g per dag.	BE
<b>Melovem® 5 mg/ml</b>	Meloxicam	Rund, Varken	Rund: s.c. Varken: i.m.	Rund: éénmalig 10 ml/100 kg LG Varken: éénmalig 2 ml/25 kg LG	NL, BE
<b>Melovem® 20 mg/ml</b>	Meloxicam	Rund, Varken, Paard	Rund: s.c. / i.v. Varken: i.m. Paard: i.v.	Rund: éénmalig 2,5 ml/100 kg LG Varken: éénmalig 2 ml/100 kg LG Paard: éénmalig 3 ml/100 kg LG	NL, BE
<b>Melovem® 30 mg/ml</b>	Meloxicam	Rund, Varken	Rund: s.c. Varken: i.m.	Rund: éénmalig 2,5 ml/150 kg LG Varken: éénmalig 2 ml/150 kg LG	NL, BE
<b>Na-Salicylaat 100%</b>	Natriumsalicylaat	Kalf, Varken	Oraal, via drinkwater of kalvermelk	Kalf: 40 mg/kg LG/dag, 1-3 dg Varken: 35 mg/kg LG/dag, 3-5 dg	NL
<b>Niglumine 50 mg/ml</b>	Flunixin	Rund, Varken, Paard	Rund: i.v. Varken: i.m. Paard: i.v.	Rund: 2 ml/45 kg LG/dag, max 3 dg Varken: 2 ml/45 kg LG/dag, 2dd, max 2x Paard: 1 ml/ 45 kg LG/dag, max 5 dg	NL, BE
<b>Preventiron®</b>	Acetylsalicylzuur	Kalf	Oraal, via kalvermelk	20 mg/kg LG/behandeling, 2x	NL
<b>Sodium Salicyl® 80% WSP</b>	Natriumsalicylaat	Kalf, Varken	Oraal, via drinkwater of kalvermelk	Kalf: 50mg/kg LG/dag, 1-3 dg Varken: 43,75 mg/kg LG/dag, 3-5 dg	NL, BE

Raadpleeg voor volledige informatie voor gebruik de bijsluiter of SPC.