


INFORMATIE OPLOSBAARHEID DIERGENEESMIDDELEN - VARKEN

09-2017

werkzame stof	productnaam	oplostemperatuur	pH van de oplossing in water	houdbaarheid van het product opgelost in drinkwater
amoxicilline	Amoxy Active® 131 mg/g		basisch	direct gebruiken
	Amoxy Active® 697 mg/g		basisch	12 uur
ampicilline	Ampisol® 20%		licht basisch	12 uur
	Ampisol® 100%		neutraal	12 uur
broomhexine	Drinkmix Doxy-B® 5%		licht zuur	direct gebruiken
colistine	Coldostin® 4 800 000 IE/g		licht zuur	24 uur
	Colisol®		zuur	24 uur
	Colistine 1200		licht zuur	direct gebruiken
doxycycline	Doxylin® 50% WSP		zuur	24 uur
	Doxylin® 100%		zuur	12 uur
	Drinkmix Doxy-B® 5%		licht zuur	direct gebruiken
florfenicol	Amphen® 200 mg/g		neutraal	24 uur
flumequine	Enterflume® varken		basisch	18 uur
koper	Copper Forte		licht zuur/zuur	12 uur
levamisol	Leva oraal 10%		zuur	
lincomycine	Lincomycine 20%		licht zuur	48 uur
natrium salicylaat	Na-salicylaat 100%		neutraal	24 uur
	Sodium Salicyl® 80% WSP		neutraal	24 uur
neomycine	Neosol® 100%		licht zuur	24 uur
oxytetracycline	Oxytetracycline HCl		zuur	24 uur
paromomycine	Parofor® 70 mg/g		neutraal	24 uur



INFORMATIE OPLOSBAARHEID DIERGENEESMIDDELEN VOOR VARKENS

09-2017

werkzame stof	productnaam	oplostemperatuur	pH van de oplossing in water	houdbaarheid van het product opgelost in drinkwater
sulfadimidine	Sulfadimidine-Na		basisch	direct gebruiken
tiamuline	Vetmulin® 450 mg/g		zuur	24 uur
tilmicosine	Tilmovet® 250 mg/ml		zuur	24 uur
trim/sulfa	T.S.-Sol®		basisch	24 uur
	T.S.-Sol® 20/100		basisch	direct gebruiken
	Trim/Sul 80/420		licht basisch	24 uur
tylosine	Tylogran® 1000 mg/g		licht zuur	24 uur

