

Speciale 2411

Vertaling van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
Natriumbicarbonaat 40 mg
Glucose (in monohydraat vorm) 15 mg
Sucrose 15 mg

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Doeldieren

Rund (kalf)

Indicaties

Symptomatische behandeling van dehydratatie.

Contra-indicaties

Metabole alkalose

Toediening en dosering

Rund (kalf)

Langzaam intraveneus
Flacon van 500 ml
De infusie kan worden vernieuwd tot de tekenen van uitdroging en acidose verdwenen zijn.

Wachttijd

Rund (kalf)

Vlees en slachtafval: 0 dagen

Bijwerkingen

Te snelle intraveneuze toediening kan hypervolemie veroorzaken en leiden tot acuut longoedeem.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

De oplossing moet voor toediening op lichaamstemperatuur worden gebracht.

Intraveneuze toediening moet langzaam gebeuren, bijvoorbeeld als een infusie, en dient onmiddellijk gestopt te worden als er bijwerkingen optreden.

Overdosering

Metabole alkalose, ademhalingsdepressie en acuut longoedeem.

Onverenigbaarheden

Compatibiliteit met andere diergeneesmiddelen moet worden onderzocht voordat de producten worden gemengd om neerslagvorming te voorkomen.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Houdbaarheid in verkoopverpakking: 30 maanden.
Houdbaarheid na openen: onmiddellijk gebruiken, niet bewaren.